

天津二次结构同步完成中空钢网隔墙欢迎咨询

生成日期: 2025-10-29

4良固筑墙工法的综合特点良固筑墙工法的内模钢网在现场装配中，完成墙体间链接的同时，形成相互贯连的配筋结构暗柱与连续性蜂窝型中空结合。其自带工字型混凝土结构柱，通过钢网整体贯连，可随意切割。良固筑墙工法通过辅助工艺及材料，依托自主的“可分离模板技术”等多项**，更有**的应用场景与功能搭载。此外，良固筑墙技术同时还可根据特殊要求采用相应的工艺，在众多建筑领域已被**应用。5良固工法发展应用（1）良固保温外墙系列。依托自主的《一种设有保温层的网板外墙及施工方法》**，研发完成的外墙保温一体化系统，不但**解决建筑外墙层的“冷、热桥效应”，还达到**脱落及终身免维护效果。（2）良固智慧墙系列。利用产品其特有的连续空腔及管线易分布等特点，与国内科技企业强强联手，并结合现代超感技术、云技术以及无线终端技术，**推出“智能墙”概念，填补了国内外相关领域的空白。（3）良固安全墙系列。内置钢网与墙体混凝土结构的整片结合，形成类似“防爆内膜”的**联结效果，且墙体间整体形成了更大的逃生空间，对抗震、抗爆、使用良固墙体可以使楼板载重减轻，减少楼板受力钢筋用量，经计算可节约钢筋成本12%~18%左右。天津二次结构同步完成中空钢网隔墙欢迎咨询

良固弧形墙体，易施工，成品墙不但轻薄，更由于其内部钢质网筋贯连与混凝土整体成型，确保坚韧永固。良固依托自主的“可分离模板技术”，产品可根据特殊要求配合相应工艺，在众多建筑领域已被应用。良固墙钢网内模及金属配件均匀自主工厂采用自动化定制生产，现场施工工业已也采用机械化操作完成。良固墙体施工工地上，普遍采用机械化施工，替代传统人工作业方式；良固机械施工不速度块、成品效率高、现场易管理外，质量更稳定可靠。良固产品拥有齐全的的检测报告，各项性能指标表现优异，均高于常规墙材。良固墙自带连续蜂窝状中空结构，自重较轻，抹灰完成后每平方米才92kg~95kg属轻型墙体。使用良固墙体可以使楼板载重减轻，减少楼板受力钢筋用量，经计算可节约钢筋成本12%~18%左右。良固即使受外力因素损毁，结构与墙体也成片关联，形成更多逃生空间，应用领域及其。良固墙的内、外墙钢网与框架或钢结构建筑完美结合。良固产品从生产到施工科学合理、运输便捷、堆场小、现场管理方便、绿色环保、无建筑垃圾。天津二次结构同步完成中空钢网隔墙欢迎咨询先在现场实测实量，然后在工厂预制，各种附件直接运至现场安装，安装过程中只有少量建筑垃圾产生。

外墙截面：连续性工字型构造柱和中空结构与内保温层完整结合。良固中空内模工艺自带配筋与构造柱，同步完成圈梁、过梁、压顶、止水带、门窗横梁等结构；良固连续的空腔和立柱结合兼具轻质与坚固；浑然一体的长久型连结方式，解决了困扰传统墙材的技术瓶颈。良固中空内模依托自主的多个新型实用**技术与成熟的工法，成功攻克了连续性的超高和超宽墙体施工工艺。利用其钢网内模独特的柔性与可塑性，可形成任意弧形，曲率半径由建筑单体设计确定。良固弧形墙体，易施工，成品墙不但轻薄，更由于其内部钢质网筋贯连与混凝土整体成型，确保坚韧永固。良固依托自主的“可分离模板技术”，产品可根据特殊要求配合相应工艺，在众多建筑领域已被广泛应用。

良固建筑（上海）工程有限公司通过多年来的努力，依托多项自主知识产权，通过近百个工程案例，**终研发完善了工厂标准化自动生产、现场骨架式系统化装配、二次结构是一体化完成、水电管线同步配置，绿色环保且减少环境资源的一种理想筑墙方法，创新出一系列真正“多、快、好、省”的筑墙方案。良固筑墙工法普遍适用于所有建筑形态中的非承重墙体。（1）多。体现为多用途、多功能；具备多领域发展空间；多种二次结构同步完成。（2）快。体现为易操作、易管理、易推广；工序简单，施工快捷；**适应机械化生产。（3）好。体现为百年永固，指标出色；绿色节能环保；施工现场无建筑垃圾。良固墙体自带保温系统自带墙体结构，

解决了建筑业中普遍存在的“墙体，吃力又亏钱”局面。

5良固工法发展应用（1）良固保温外墙系列。依托自主的《一种设有保温层的网板外墙及施工方法》**，研发完成的外墙保温一体化系统，不但**解决建筑外墙层的“冷、热桥效应”，还达到**脱落及终身免维护效果。（2）良固智慧墙系列。利用产品其特有的连续空腔及管线易分布等特点，与国内科技企业强强联手，并结合现代超感技术、云技术以及无线终端技术，**推出“智能墙”概念，填补了国内外相关领域的空白。（3）良固安全墙系列。内置钢网与墙体混凝土结构的整片结合，形成类似“防爆内膜”的**联结效果，且墙体间整体形成了更大的逃生空间，对抗震、抗爆、良固技术工法增加了建筑的得房率，提高空间资源利用。天津二次结构同步完成中空钢网隔墙欢迎咨询

利用其钢网内模独特的柔性与可塑性，可形成任意弧形，曲率半径由建筑单体设计确定。天津二次结构同步完成中空钢网隔墙欢迎咨询

良固弧形墙体，易施工，成品墙不但轻薄，更由于其内部钢质网筋贯连与混凝土整体成型，确保坚韧永固。良固依托自主的“可分离模板技术”，产品可根据特殊要求配合相应工艺，在众多建筑领域已被应用。良固墙钢网内模及金属配件均匀自主工厂采用自动化定制生产，现场施工工业已也采用机械化操作完成。良固墙体施工工地上，普遍采用机械化施工，替代传统人工作业方式；良固筑墙工法普遍适用于所有建筑形态中的非承重墙体。当业主需要对墙体进行二次设计装修时，可以在中空钢网内模轻质隔墙上直接整体切割墙体开设门窗。良固即使受外力因素损毁，结构与墙体也成片关联，形成更多逃生空间，应用领域及其。良固墙的内、外墙钢网与框架或钢结构建筑完美结合。良固绿色环保且减少环境资源的一种理想筑墙方法，创新出一系列真正“多、快、好、省”的筑墙方案。天津二次结构同步完成中空钢网隔墙欢迎咨询

良固建筑工程（上海）有限公司拥有中空内模金属网的生产、销售，中空内模金属网墙筑墙的施工及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，房屋建筑工程、防腐保温工程、钢结构工程、建筑智能化工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程，智能化控制系统的研发、销售，消防器材、消防设备、安防设备的销售及安装。等多项业务，主营业务涵盖良固工法，良固墙体，超高超宽墙体。一批专业的技术团队，是实现企业战略目标的基础，是企业持续发展的动力。公司以诚信为本，业务领域涵盖良固工法，良固墙体，超高超宽墙体，我们本着对客户负责，对员工负责，更是对公司发展负责的态度，争取做到让每位客户满意。一直以来公司坚持以客户为中心、良固工法，良固墙体，超高超宽墙体市场为导向，重信誉，保质量，想客户之所想，急用户之所急，全力以赴满足客户的一切需要。